

Oferta promocyjna

Ważna od 15 lutego do 31 marca 2018 lub do wyczerpania zapasów



**elektro
omega**

GRUPA HURTOWNI ELEKTRYCZNYCH

Szeroka oferta

Terminowość dostaw

Profesjonalne doradztwo

Inspirujemy Profesjonalnych Instalatorów...

**SUPER
HIT
CENOWY**



ETI


Wyłącznik
różnicowoprądowy
z zabezpieczeniem
nadprądowym
KZS-2M B

77,⁹⁹

netto: 63,41,-

KONTAKT simon

Ramka
betonowa
Simon 54
Nature
„Al Betone”



**SUPER
HIT
CENOWY**


50,⁹⁹

netto: 41,46,-

Takie promocje że szczeka opada!



Zabezpieczenia



EPI

wyzwalanie	TYP (kształt przebiegu)	bezwłoczne	krótkozwłoczne [G/KV]	selektywne S
		działanie bezzwłoczne czas przetrzymywania prądu różnicowego nieokreślony bez dodatkowych oznaczeń najbardziej znane i rozpowszechnione wyłączniki	gwarantowany czas przetrzymywania co najmniej 10 ms; współdziałają z wyłącznikami selektywnymi odporne na różnicowy prąd udarowy 8/20 μs – 3 kA stosowane w obwodach o dużym przebiegu prądu różnicowego przy załączaniu	(zwłoczne) gwarantowany czas przetrzymywania co najmniej 40 ms; instalowane przed wyłącznikami bezzwłocznymi i krótkozwłocznymi działając z nimi selektywnie
EPI	AC prąd przemienny sinusoidalny (50/60 Hz) najbardziej znane i rozpowszechnione wyłączniki	 I_n 16 A – 100 A $I_{\Delta n}$ 0,03 A; 0,1 A; 0,3 A 0,5 A (max. 80 A)	 I_n 16 A – 100 A $I_{\Delta n}$ 0,03 A; 0,1 A; 0,3 A 0,5 A (max. 80 A)	 I_n 16 A – 100 A $I_{\Delta n}$ 0,03 A; 0,1 A; 0,3 A 0,5 A (max. 80 A)
	A zawiera TYP AC prąd pulsujący stały ze składową wygładzoną 6 mA często stosowane przez projektantów w obwodach dedykowanych do zasilania urządzeń elektronicznych, salki komputerowe, serwerownie itp.)	 I_n 16 A – 100 A $I_{\Delta n}$ 0,03 A; 0,1 A; 0,3 A 0,5 A (max. 80 A)	 I_n 16 A – 100 A $I_{\Delta n}$ 0,03 A; 0,1 A; 0,3 A 0,5 A (max. 80 A)	 I_n 25 A – 63 A $I_{\Delta n}$ 0,1 A; 0,3 A 0,5 A
	B zawiera TYP AC, TYP A prąd stały wygładzony prąd przemienny sinu- soidalny $f \leq 1000$ Hz (nie nadają się do obwodów prądu stałego) stosowane w obwodach: z przetwornicami i przemiennikami częstotliwości (falownikami) oraz prostownikami i systemami UPS, z instalacjami fotowoltaicznymi po stronie AC itp.	 I_n 25 A – 63 A $I_{\Delta n}$ 0,03 A; 0,1 A; 0,3 A	 I_n 25 A – 63 A $I_{\Delta n}$ 0,03 A; 0,1 A; 0,3 A	 I_n 25 A – 63 A $I_{\Delta n}$ 0,1 A; 0,3 A
	B+ zawiera TYP AC, TYP A, TYP B prąd przemienny sinusoidalny $f \leq 20000$ Hz (nie nadają się do obwodów prądu stałego) stosowane w obwodach: z przetwornicami i przemiennikami częstotliwości (falownikami) oraz prostownikami i systemami UPS, z instalacjami fotowoltaicznymi po stronie AC itp.	 I_n 25 A – 63 A $I_{\Delta n}$ 0,03 A; 0,1 A; 0,3 A	 I_n 25 A – 63 A $I_{\Delta n}$ 0,03 A; 0,1 A; 0,3 A	 I_n 25 A – 63 A $I_{\Delta n}$ 0,1 A; 0,3 A

KZS

wyzwalanie	TYP (kształt przebiegu)	bezzwłoczne	krótkozwłoczne [G/KV]
		działanie bezzwłoczne czas przetrzymywania prądu różnicowego nieokreślony bez dodatkowych oznaczeń najbardziej znane i rozpowszechnione wyłączniki	gwarantowany czas przetrzymywania co najmniej 10 ms; współdziałają z wyłącznikami selektywnymi odporne na różnicowy prąd udarowy 8/20 μs – 3 kA stosowane w obwodach o dużym przebiegu prądu różnicowego przy załączaniu
KZS	AC prąd przemienny sinusoidalny (50/60 Hz) najbardziej znane i rozpowszechnione wyłączniki	 I_n 6 A – 40 A $I_{\Delta n}$ 0,03 A; 0,1 A; 0,3 A 0,5 A (max. 80 A)	 I_n 6 A – 32 A $I_{\Delta n}$ 0,03 A 0,1 A; 0,3 A 0,5 A
	A zawiera TYP AC prąd pulsujący stały ze składową wygładzoną 6 mA często stosowane przez projektantów w obwodach dedykowanych do zasilania urządzeń elektronicznych, salki komputerowe, serwerownie itp.)	 I_n 6 A – 40 A $I_{\Delta n}$ 0,01 A; 0,03 A; 0,1 A; 0,3 A; 0,5 A char. B, C	 I_n 6 A – 32 A $I_{\Delta n}$ 0,03 A 0,1 A; 0,3 A 0,5 A char. B, C
	B zawiera TYP AC, TYP A prąd stały wygładzony prąd przemienny sinu- soidalny $f \leq 1000$ Hz (nie nadają się do obwodów prądu stałego) stosowane w obwodach: z przetwornicami i przemiennikami częstotliwości (falownikami) oraz prostownikami i systemami UPS, z instalacjami fotowoltaicznymi po stronie AC itp.	 I_n 6 A – 40 A $I_{\Delta n}$ 0,03 A; 0,1 A; 0,3 A 0,5 A char. B, C	 I_n 6 A – 32 A $I_{\Delta n}$ 0,03 A 0,1 A; 0,3 A 0,5 A char. B, C

NIEZAWODNE WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE

ETI

Energia pod kontrolą

www.etipolam.com.pl
Facebook/ ETI Polam

Zabezpieczenia

Modułowe aparaty zabezpieczające



Wyłączniki nadmiarowoprądowe

ETIMAT6 1p B10

7,39
netto: 6,01,-

ETIMAT6 1p B16

7,19
netto: 5,85,-



Wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym KZS-2M B

16/0,03A, AC
nr kod. 002173104

**SUPER
HIT
CENOWY**

77,99
netto: 63,41,-



Wyłączniki różnicowoprądowe typu AC

EF16-2

25A / 0,03 AC 6kA
nr kod. 002062132

72,99
netto: 59,34,-

40A / 0,03 AC 6kA
nr kod. 002062133

72,99
netto: 59,34,-



Wyłączniki różnicowoprądowe typu AC

EF16-4

25A 0,03 AC 6kA
nr kod. 002062137

91,99
netto: 74,79,-

40A 0,03 AC 6kA
nr kod. 002062138

91,99
netto: 74,79,-



Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 1 mod.

KZS-1M 1p+N A B16/0.03 6kA
nr kod. 002175204

114,99
netto: 93,49,-



Ograniczniki przepięć T2

badania wg najnowszych norm
ogranicznik przepięć Typ 2 (kl.C)

ETITEC C T2 275/20 1+0
nr kod: 002440393

56,99
netto: 46,33,-


ETITEC C T2 275/20 4+0
nr kod: 002440395

229,99
netto: 186,98,-



Firma ETI dostarcza wysokiej jakości kompleksowe rozwiązania dla zabezpieczenia instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym, przemyśle i energetyce. Główny asortyment ETI Polam to: wyłączniki nadprądowe, wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe, rozdzielnice oraz bezpieczniki topikowe wszystkich wielkości i charakterystyk, zarówno niskiego jak i średniego napięcia.

Oświetlenie



Światłówki, plafony, oprawy, naświetlacze, akcesoria

GTV®

Światłówka LED Innovo

T8, AC170-250V, zasilanie jednostronne, kąt świecenia 270°

10W, 60 cm, 750 lm,
48 mA, 4000K,
Symbol: IN-SZT810W-60

10,99
netto: 8,93,-

19W, 120 cm, 1400 lm,
92 mA, 4000K,
Symbol: IN-SZT819W-120

11,99
netto: 9,75,-

22W, 150 cm, 2000 lm,
116 mA, 4000K,
Symbol: IN-SZT822W-150

15,99
netto: 13,00,-



Plafoniera Italia z czujnikiem ruchu

Ip20, AC 220-240V, 50/60Hz, kąt świecenia 360°,
neutralna biała, biały



12W, 900lm,
OS-ITL12W-LED
60,99
netto: 49,59,-

16 W, 1200lm,
OS-ITL16W-LED
70,99
netto: 57,72,-

Oprawa liniowa LED Aspen

AC220-240V, 50/60 Hz, PF>0,5, RA>80, IP40, kąt świecenia 120°,
4000k, natynkowa, biały



20W, 1800lm,
LD-OLL20W-NB
29,99
netto: 24,38,-

40 W, 3600lm,
LD-OLL40W-NB
43,99
netto: 35,76,-

50 W, 4500lm,
LD-OLL50W-NB
62,99
netto: 51,21,-

Naświetlacz LED Innovo

AC220-240V, 50/60 Hz, IP65, 120°, 6400K, CZARNY



20W, 1400lm,
IN-FCX20W-64
25,99
netto: 21,13,-

NOWOŚĆ

30 W, 2100lm,
IN-FCX30W-64
39,99
netto: 32,51,-

50 W, 3500lm,
IN-FCX50W-64
52,99
netto: 43,08,-

Oprawa hermetyczna LED Lotus

T8, G13, AC220-240V, 50/60Hz, IP65, ABS/PC, szary,
z okablowaniem pod światłówki LED, zasilane jednostronnie



NOWOŚĆ

218
LD-LOTU218-30
33,48
netto: 27,22,-

236
LD-LOTU236-30
36,99
netto: 30,07,-

258
LD-LOTU258-30
59,99
netto: 48,77,-

Oprawa LED Celta 50W

4X60cm, 5500lm, 4000K, AC 220-240V, 50/60Hz, wpuszczana
Symbol: LD-CE4060W-50



64,99
netto: 52,84,-

MATIS - oprawa LED typu DOWNLIGHT



MATIS NATYNKOWY, 13W, 1020lm,
KĄT ŚWIECENIA 120°, 230V AC 50/60Hz
CIEPŁY BIAŁY / NEUTRALNA BIAŁA

26,99
netto: 21,94,-



MATIS WPUSZCZANY, 13W, 1020lm,
KĄT ŚWIECENIA 120°, 230V AC 50/60Hz
CIEPŁY BIAŁY / NEUTRALNA BIAŁA

22,99
netto: 18,69,-

MATIS NATYNKOWY, 19W, 1520lm,
KĄT ŚWIECENIA 120°, 230V AC 50/60Hz
CIEPŁY BIAŁY / NEUTRALNA BIAŁA

37,99
netto: 30,89,-

MATIS WPUSZCZANY, 19W, 1520lm,
KĄT ŚWIECENIA 120°, 230V AC 50/60Hz
CIEPŁY BIAŁY / NEUTRALNA BIAŁA

33,99
netto: 27,63,-

MATIS NATYNKOWY, 25W, 2000lm,
KĄT ŚWIECENIA 120°, 230V AC 50/60Hz
CIEPŁY BIAŁY / NEUTRALNA BIAŁA

67,99
netto: 55,28,-

MATIS WPUSZCZANY, 25W, 2000lm,
KĄT ŚWIECENIA 120°, 230V AC 50/60Hz
CIEPŁY BIAŁY / NEUTRALNA BIAŁA

59,99
netto: 48,77,-

ORIS - oprawa LED typu DOWNLIGHT



ORIS NATYNKOWY, 13W, 1020lm,
KĄT ŚWIECENIA 120°, 230V AC 50/60Hz
CIEPŁY BIAŁY / NEUTRALNA BIAŁA

26,99
netto: 21,94,-



ORIS WPUSZCZANY, 13W, 1020lm,
KĄT ŚWIECENIA 120°, 230V AC 50/60Hz
CIEPŁY BIAŁY / NEUTRALNA BIAŁA

22,99
netto: 18,69,-

ORIS NATYNKOWY, 19W, 1520lm,
KĄT ŚWIECENIA 120°, 230V AC 50/60Hz
CIEPŁY BIAŁY / NEUTRALNA BIAŁA

37,99
netto: 30,89,-

ORIS WPUSZCZANY, 19W, 1520lm,
KĄT ŚWIECENIA 120°, 230V AC 50/60Hz
CIEPŁY BIAŁY / NEUTRALNA BIAŁA

33,99
netto: 27,63,-

ORIS NATYNKOWY, 25W, 2000lm,
KĄT ŚWIECENIA 120°, 230V AC 50/60Hz
CIEPŁY BIAŁY / NEUTRALNA BIAŁA

67,99
netto: 55,28,-

ORIS WPUSZCZANY, 25W, 2000lm,
KĄT ŚWIECENIA 120°, 230V AC 50/60Hz
CIEPŁY BIAŁY / NEUTRALNA BIAŁA

59,99
netto: 48,77,-

Skrzynka narzędziowa 18"

metalowe zawiasy
Symbol: HT7G060

HÖGERT



39,99
netto: 32,51,-

Skrzynka narzędziowa 22"

z wysuwanymi organizerami,
metalowe zawiasy
Symbol: HT7G064

HÖGERT



67,99
netto: 55,28,-

Skrzynka narzędziowa 25"


z wysuwanymi organizerami,
metalowe zawiasy
Symbol: HT7G065

HÖGERT



83,99
netto: 68,28,-

Oświetlenie



Światłówki, plafony, oprawy, naświetlacze, akcesoria

GTV®

Żarówka LED Innovo

A60, SMD 2835,
CIEPŁA BIAŁA,
E27, 10W, AC220-240 V,
Kąt świecenia 220°,
840 lm, 87 mA

Symbol:
IN-PC2A60-10W



5,99
netto: 4,87,-

Panel LED Prince

36W, 2800lm, AC175-265V, 50/60Hz,
PF>0,9, RA>80, IP44, KĄT ŚWIECENIA 120°,
60X60cm, NEUTRALNA BIAŁA, BIAŁY
Symbol: LD-PR36060-NB

**HIT
CENOWY**



75,99
netto: 61,78,-

Czujnik ruchu CR-1

max. 1200W, AC 220-240V, 50/60Hz,
kąt działania 180°, biały

16,99
netto: 13,81,-

Symbol:
biały CR-CR1000-00
czarny CR-CR1000-10



Rama do montażu natynkowego paneli LED

60x60cm (TYPU KING, PRINCE, INNOVO),
BIAŁA
Symbol: RM-KNG60X60-00

**HIT
CENOWY**



40,99
netto: 33,33,-

Czujnik ruchu CR-3

max. 1200W, AC 220-240V, 50/60Hz, kąt działania 360°,
natynkowy, biały
Symbol: CR-CR3000-00

19,99
netto: 16,25,-

MINI
max. 2000W,
Współpracuje z LED
Symbol: CR-CR3M00-00

34,99
netto: 28,45,-



Sufitowa oprawa punktowa Palace

IP20, okrągła lub kwadrat,
czarna lub biała
Symbol:
OP-PALACEOK-20
OP-PALACEOK-10
OP-PALACEKW-20
OP-PALACEKW-10

24,99
netto: 20,32,-



Sufitowa oprawa punktowa Vila uchylna

IP20, kwadrat
Patyna, biała, inox, chrom

Symbol:
OP-VILAKW-30
OP-VILAKW-10
OP-VILAKW-02
OP-VILAKW-01

19,99
netto: 16,25,-



Czujnik ruchu CR-5

max. 1200W, AC 220-240V, 50/60Hz, kąt działania 360°,
wpuszczany, biały
Symbol: CR-CR5000-00

22,49
netto: 18,28,-

MINI
max. 800W,
Współpracuje z LED
Symbol: CR-CR5M00-00

26,99
netto: 21,94,-



Sufitowa oprawa punktowa Brillante

okrągła lub kwadrat,
szkło, biały lub czarny kryształ

Symbol:
OP-OPRKWT-10
OP-OPRKWT-21
OP-OPROKR-10
OP-OPROKR-21

14,99
netto: 12,19,-



Sufitowa oprawa punktowa Brillante DUO

szkło, biały lub czarny kryształ

Symbol:
OP-DUOKWT-21
OP-DUOKWT-10

26,49
netto: 21,54,-



Marka GTV to rozsądny wybór.


Osprzęt elektroinstalacyjny

Nowość od **KONTAKT simon** – betonowe ramki Simon 54 Nature!

Podążając za najnowszymi trendami w wystroju wnętrza, Kontakt-Simon rozszerzył serię ramek **Simon 54 Nature**.

Kolekcję szklanych, metalowych i drewnianych ramek uzupełniły ramki betonowe. Dwa kolory betonu (jasny i ciemny) oraz trzy kolory pierścieni dekoracyjnych, pozwoliły stworzyć 6 nowych, unikalnych ramek. Ich surowy wygląd stał się inspiracją do nadania im wyjątkowych nazw.

Ramki Simon 54 Nature występują w kilku krotnościach, największa z nich zmieści pięć modułów z serii Simon 54.



Osprzęt elektroinstalacyjny

Osprzęt podtynkowy

KONTAKT simon

Ramka betonowa Simon 54 Nature „Butti cementi”

Symbol: DRN1/92

57,¹⁹
netto: 46,50,-



Ramka betonowa Simon 54 Nature „Al Betone”

Symbol: DRN1/91

**SUPER
HIT
CENOWY**



50,⁹⁹
netto: 41,46,-

Ramka betonowa Simon 54 Nature „Funda mente”

Symbol: DRN1/93

57,¹⁹
netto: 46,50,-



Ramka betonowa Simon 54 Nature „La stryko”

Symbol: DRN1/95

57,¹⁹
netto: 46,50,-



Ramka betonowa Simon 54 Nature „Szorstka przyjaźń”

Symbol: DRN1/97

57,¹⁹
netto: 46,50,-



Ramka betonowa Simon 54 Nature „Mokra robota”

Symbol: DRN1/96

57,¹⁹
netto: 46,50,-



Oprawa oświetleniowa LED (DOS.01/44)

w ramce drewnianej

Simon 54 Nature „Złote Wenge” (DRN1/85)

cena oprawy:

105,⁴⁹
netto: 85,76,-

cena ramki:

46,⁹⁹
netto: 38,20,-



Oprawa oświetleniowa LED z czujnikiem ruchu

(DOSC.01/43) w ramce szklanej

Simon 54 Nature „Księżycowa ława” (DRN1/74)

cena oprawy:

158,⁹⁹
netto: 129,18,-

cena ramki:

46,⁹⁹
netto: 38,20,-



ELGOTECH specjalizuje się w produkcji najwyższej jakości produktów elektrycznych. Dewiza ELGOTECH to: „wysoka jakość w rozsądnej cenie”.

Akcesoria elektryczne



Rozdzielacze, gniazda, wtyczki

tarel

ROZDZIELACZE SIŁOWE

Cechy produktu:

IP44


wt.32A/5st.+gn.32A/5st.+16A/5st.+3x16

A/250V

Symbol: 410

65,⁹⁹

netto: 53,65,-



**HIT
CENOWY**

GNIAZDA IZOLACYJNE STAŁE Z ZACISKAMI GWINTOWYMI

Cechy produktu:

Gniazdo izolacyjne stałe 16A /400V 3p+z IP-44

11,⁶⁹
netto: 9,50,-

Gniazdo izolacyjne stałe 16A /400V 3p+n+z IP-44

12,⁹⁹
netto: 10,56,-

Gniazdo izolacyjne stałe 32A /400V 3p+z IP-44

13,⁹⁹
netto: 11,37,-

Gniazdo izolacyjne stałe 32A /400V 3p+n+z IP-44

16,⁹⁹
netto: 13,81,-



WTYCZKI IZOLACYJNE PRZENOŚNE SZYBKOSZŁĄCZNE Z ZACISKAMI GWINTOWYMI

Cechy produktu:

Przenośna szybkozłączna 16A 3p+z IP-44

8,⁸⁹
netto: 7,23,-

Przenośna szybkozłączna 16A 3p+n+z IP-44

10,⁴⁹
netto: 8,53,-

Przenośna szybkozłączna 32A 3p+z IP-44

9,⁹⁹
netto: 8,12,-

Przenośna szybkozłączna 32A 3p+n+z IP-44

13,³⁹
netto: 10,89,-



Firma Tarel Sp. z o.o. jest jednym z wiodących producentów osprzętu elektroinstalacyjnego w Polsce.

Oświetlenie

Oprawy, źródła światła

 **LEDVANCE**

Oprawa szczelna LED 55W

150 cm, IP65, 55W
Symbol: 4058075000964



282,¹⁹
netto: 229,42,-

Oprawa LED

czarny naświetlacz 20W, IP65

Symbol: 4058075810976

56,⁹⁹
netto: 46,33,-



**HIT
CENOWY**

Lampa LED 10,5W E27

Symbol: 4052899971028




8,⁹⁹
netto: 7,31,-

Światłówka LED 60 cm

Symbol: 4058075024311


17,⁹⁹
netto: 14,63,-



Światłówka LED 120 cm

Symbol: 4058075024359

24,⁶⁹
netto: 20,07,-



Lampa LED 4,3W GU10

Symbol: 4058075817692



6,⁹⁹
netto: 5,68,-

Lampa LED z czujnikiem ruchu

Symbol: 4058075815698



NOWOŚĆ

31,¹⁹
netto: 25,36,-

Oprawa LED Downlight SLIM 12W

Symbol: 4058075052307



NOWOŚĆ

46,³⁹
netto: 37,72,-



MARKA LEDVANCE to 100 lat tradycji, a jednocześnie firma patrząca w przyszłość i umacniająca swoją pozycję lidera na rynku lamp i opraw świetlnych.

Elektronika, sterowanie

Akcesoria elektroinstalacyjne



Automat zmierzchowy z wewnętrznym czujnikiem światłoczułym

Symbol: AZH



**HIT
CENOWY**

41,99
netto: 34,14,-

Automat schodowy

- montaż na szynie DIN
Symbol: AS-212

46,99
netto: 38,20,-



Przełącznik bistabilny

do przycisków z podświetleniem
przełącznik inrush 160A/20ms
Symbol: BIS-408i

66,99
netto: 54,46,-



Przełącznik bistabilny

przełącznik inrush 160A/20ms
Symbol: BIS-411i

56,99
netto: 46,33,-



Proxi plug - adapter do gniazd bluetooth

Symbol: RB-PLUG

**HIT
CENOWY**



153,99
netto: 125,20,-

Pilot 4-przyciskowy

zasilanie 3V, czarny
Symbol: FW-RC-4


63,99
netto: 52,02,-



Pojedynczy przełącznik radiowy, 5-funkcyjny

Nowość - 5 funkcji jednocześnie
Symbol: FW-R1P-P


99,99
netto: 81,29,-



Radiowy sterownik rolet 230V

do puski montażowej
Nowość - sterowanie z jednego przycisku
Symbol: FW-STR1P-P

113,99
netto: 92,67,-



Zegar sterujący programowalny tygodniowy

1-kanalowy
programowalny przez NFC
Symbol: PCZ-521.3



146,99
netto: 119,50,-



F&F to jeden z liderów w Polsce i za granicą. F&F oferuje szeroką gamę elektronicznych urządzeń sterujących, w zakresie automatyki domowej i przemysłowej.

Oświetlenie, oprawki

Oprawy, żarówki, naświetlacze



Żarówka LED E27 A80 18W

170-260V with CCD globe EMC barwa światła biała ciepła
Symbol: EKO-E27-18W-A80-PWA-CCD-WW

9,⁹⁹
netto: 8,12,-



Żarówka LED E27 A60 12W

220-240V globe EMC barwa światła biała ciepła
Symbol: EKO-E27-12W-A60-PWA-WW

4,⁶⁹
netto: 3,81,-



Żarówka LED E14 C37 6W

220-240V świeczka EMC barwa światła biała ciepła
Symbol: EKO-E14-6W-C37-PWA-WW

3,⁸⁹
netto: 3,16,-



Żarówka LED GU10 3,5W

220-240V barwa światła ciepła
Symbol: EKO-GU10-3,5W-PCV-WW


4,⁷⁹
netto: 3,89,-



Naświetlacz 10W SMD

barwa zimna
Symbol: EKO-NE10W-BL-CW

11,⁶⁹
netto: 9,50,-



Oprawa hermetyczna 2 x 18W

jednostronnie zasilana;

podstawa i mocowanie metalowe

Symbol: EKO-OH-2X18W-1SP

**HIT
CENOWY**



22,⁹⁹
netto: 18,69,-

Gniazdo GU10

Symbol: GU10 GNIAZDO

0,⁹⁹
netto: 0,80,-



Lampa uliczna LED 50W

4000lm, barwa zimna

Symbol: EKO-OPU-50W-SLIM

NOWOŚĆ



274,⁹⁹
netto: 223,57,-



Oświetlenie LED marki Eko-Ray to wysokiej jakości energooszczędne produkty w atrakcyjnych cenach.

Kołki, mocowania

Kołki rozporowe, piana montażowa

Kołek SM-080060

- Materiał kołka: polipropylen
- Zwiększona średnica głowy zapewnia znacznie lepszy docisk montowanych elementów
- Zalecany do montażu elementów drewnianych i drewnopodobnych
- Kołek wbijany z kołnierzem o rozmiarze 8 mm x60 mm, marki Wkręt-met.

Kołek polipropylenowy z kołnierzem lejkatym do pełnych materiałów budowlanych, takich jak beton, cegła pełna, kamień itp. Przeznaczony do wszelkich zamocowań typu lekkiego w budownictwie ogólnym i w wykończeniu wnętrz. W szczególności dla konstrukcji nośnych ścian gipsowo-kartonowych oraz w zastosowaniach wymagających dużej liczby punktów mocujących wykonanych z materiałów drewnianych. Charakterystyczny gwoździowkręt wbija się w kołek przy pomocy młotka, przyspieszając w ten sposób czas montażu. Montaż odbywa się przez element mocowany (przelotowo). Nacięcie krzyżowe PZ na gwoździowkręcie pozwalają na łatwy i szybki demontaż połączenia.

Opakowanie zawiera 100 szt.
Cena za 100 szt.



9,99
netto: 8,12,-

Kołek rozporowy KRX 8x40

KRX-084045

Kołek rozporowy KRX o rozmiarze 8 mm x 40 mm z wkrętem stalowym hartowanym ocynkowanym, z łbem stożkowym i krzyżowym gnieździe PZ, o rozmiarze 4 mm x 45 mm, marki Wkręt-met.

Materiał kołka: polipropylen

Kołek rozporowy z wkrętem z łbem stożkowym zalecany do mocowania elementów drewnianych. Listwy i wypustki na koszulce klinują koszulkę w otworze, co zapobiega jej obrotowi podczas wkręcania wkręta. Krótka strefa zakotwienia pozwala na montaż w pełnych materiałach budowlanych. Montaż wkręcany ułatwia odpowiednie dociągnięcie wkręta na odpowiednią głębokość.

Opakowanie zawiera 100 szt.

Cena za 100 szt.



6,29
netto: 5,11,-


Łącznik spiralny wkręcany

o średnicy 28 mm
WK-DS-05050

Łącznik spiralny wkręcany o średnicy 28 mm do mocowania lekkich elementów do styropianu. Możliwość mocowania elementów do 5 kg. Mocowanie do łącznika za pomocą wkręta średnicy 4,5 mm.

Opakowanie zawiera 10 szt.

Cena za 100 szt.



87,99
netto: 71,54,-

Kołek SM-060040

Materiał kołka: polipropylen

- Zwiększona średnica głowy zapewnia znacznie lepszy docisk montowanych elementów
- Zalecany do montażu elementów drewnianych i drewnopodobnych
- Kołek wbijany z kołnierzem o rozmiarze 6 mm x40 mm, marki Wkręt-met.

Kołek polipropylenowy z kołnierzem lejkatym do pełnych materiałów budowlanych, takich jak beton, cegła pełna, kamień itp. Przeznaczony do wszelkich zamocowań typu lekkiego w budownictwie ogólnym i w wykończeniu wnętrz. W szczególności dla konstrukcji nośnych ścian gipsowo-kartonowych oraz w zastosowaniach wymagających dużej liczby punktów mocujących wykonanych z materiałów drewnianych. Charakterystyczny gwoździowkręt wbija się w kołek przy pomocy młotka, przyspieszając w ten sposób czas montażu. Montaż odbywa się przez element mocowany (przelotowo). Nacięcie krzyżowe PZ na gwoździowkręcie pozwalają na łatwy i szybki demontaż połączenia.

Opakowanie zawiera 200 szt.

Cena za 100 szt.



5,49
netto: 4,46,-

Kołek rozporowy WX

o rozm 8 x 40 mm z hakiem kołystym otwartym ocynkowanym WX-08

Materiał kołka: polipropylen

Listwy i wypustki na koszulce klinują koszulkę w otworze, co zapobiega jej obrotowi podczas wkręcania wkręta. Krótka strefa zakotwienia pozwala na montaż w pełnych materiałach budowlanych. Montaż wkręcany ułatwia odpowiednie dociągnięcie wkręta na odpowiednią głębokość.

Opakowanie zawiera 100 szt.

Cena za 100 szt.



14,49
netto: 11,78,-

Piana poliuretanowa

pistoletowa montażowo-uszczelniająca niskoprężna
PMPPLE-750

OPIŚ: Profesjonalna jednoskładnikowa piana poliuretanowa pistoletowa montażowo-uszczelniająca niskoprężna. Rozprężalność wtórna około 20%. Bardzo dobra przyczepność i krótki czas utwardzania. Wysoka izolacyjność termiczna i akustyczna.

ZASTOSOWANIE: Wypełnianie szczelin podczas montażu stolarki okiennej i drzwiowej. Wygłuszenie ścianek G-K. Wypełnianie wszelkiego rodzaju otworów i przebiegów w przegrodach budowlanych. Osadzanie i uszczelnianie parapetów i rolet okiennych (wysokie parametry izolacyjności cieplnej i dźwiękowej). Ułatwienie montażu brodzików i wanien.



22,99
netto: 18,69,-

Kołek rozporowy uniwersalny SFX

SFXP-08040050

Kołek rozporowy uniwersalny SFX o rozmiarze 8 mm x 40 mm z wkrętem stalowym hartowanym ocynkowanym, z łbem stożkowym i krzyżowym gnieździe PZ, o rozmiarze 5 mm x 50 mm, marki Wkręt-met.

Materiał kołka: nylon

Wyjątkowa konstrukcja strefy rozprężająco/skrętnie zapewniająca pewne mocowanie we wszelkich podłożach: pełnych, takich jak beton, cegła pełna, kamień oraz do materiałów z pustką - cegieł kratówek, płyt gipsowo-kartonowych, płyt wiórowych, płyt cementowych. Specjalne kostki rozprężające gwarantują zaklinowanie kołka w ściankach o grubości od 10 mm i zapobiegają jego przekroczeniu w podłożu. W materiałach pełnych służą temu również wypustki wzdłuż kołka. Wewnętrzna budowa kołka niweluje problem błędnego wkręcania wkręta w koszulkę kierując go w otwór ściągający-przelotowy. Powiększona średnica kołnierza zapobiega zbyt głębokiemu osadzeniu kołka w podłożu, a zmniejszona na początku średnica koszulki - ułatwia jej montaż w otworze. Kołek znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie ogólnym oraz w pracach remontowo-wykończeniowych.

Opakowanie zawiera 100 sztuk.

Cena za 100 szt.



16,29
netto: 13,24,-

Kołek rozporowy uniwersalny SFX

SFXO-0603064

Materiał kołka: nylon

Kołek rozporowy uniwersalny SFX o rozmiarze 8 mm x 30 mm z hakiem pełnym ocynkowanym, marki Wkręt-met.

Wyjątkowa konstrukcja strefy rozprężająco/skrętnie zapewniająca pewne mocowanie we wszelkich podłożach: pełnych, takich jak beton, cegła pełna, kamień oraz do materiałów z pustką - cegieł kratówek, płyt gipsowo-kartonowych, płyt wiórowych, płyt cementowych. Specjalne kostki rozprężające gwarantują zaklinowanie kołka w ściankach o grubości od 10 mm i zapobiegają jego przekroczeniu w podłożu. W materiałach pełnych służą temu również wypustki wzdłuż kołka. Wewnętrzna budowa kołka niweluje problem błędnego wkręcania wkręta w koszulkę kierując go w otwór ściągający-przelotowy. Powiększona średnica kołnierza zapobiega zbyt głębokiemu osadzeniu kołka w podłożu, a zmniejszona na początku średnica koszulki - ułatwia jej montaż w otworze. Kołek znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie ogólnym oraz w pracach remontowo-wykończeniowych.

Opakowanie zawiera 50 sztuk.

Cena za 100 szt.



65,89
netto: 53,57,-



Klimas Wkręt-met to czołowy producent najwyższej jakości technik zamocowań w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.



Mierniki, wkrętaki, zaciskarki, wiertarko-wkrętarki, młotowiertarki

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa

2x14,4V, Li-Ion/1,5Ah,
walizka
Symbol: 58G219

GRAPHITE



361,⁹⁹
netto: 294,30,-

Zestaw wkrętaków 1000V, 9 szt.

Symbol: 04-260

**NEO
TOOLS**

**HIT
CENOWY**



133,⁹⁹
netto: 108,93,-

Młotowiertarka SDS+ 900W

walizka
Symbol: 59GP501

**GRAPHITE
PRO**



349,⁹⁹
netto: 284,54,-

Automatyczny ściągacz izolacji 205 mm

czołowy
Symbol: 01-500

**NEO
TOOLS**



55,⁹⁹
netto: 45,52,-

Szczypce do zaciskania końcówek nieizolowanych 22-12AWG

Symbol: 01-502

**NEO
TOOLS**



112,⁹⁹
netto: 91,86,-

Szczypce do zaciskania końcówek tulejkowych 0.5-16 mm² (22-6 AWG)

Symbol: 01-506

**NEO
TOOLS**



157,⁹⁹
netto: 128,45,-

Aluminiowa latarka inspekcyjna

2w1, zoom, magnes, 4xAAA
Symbol: 99-100

**NEO
TOOLS**



56,⁹⁹
netto: 46,33,-

Torba narzędziowa

40 x 22 x 33 cm, materiał nylon 600D
Symbol: 84-305

**NEO
TOOLS**



90,⁹⁹
netto: 73,98,-

NOWOŚĆ

Elektronika, oświetlenie

Czujniki, wskaźniki, domofony, oświetlenie

ORNO®

Bateryjny czujnik tlenku węgla (czadu).

Zgodność z normą EN 50291

Symbol: OR-DC-619



**HIT
CENOWY**

84,99

netto: 69,10,-

Czujnik gazu ziemnego

230V AC

Symbol: OR-DC-614



72,99
netto: 59,34,-

1-fazowy wskaźnik zużycia energii elektrycznej 40A

Symbol: OR-WE-501



70,99
netto: 57,72,-

3-fazowy wskaźnik zużycia energii elektrycznej 80A

Symbol: OR-WE-505



157,99
netto: 128,45,-

Zasilacz do LED AC/DC IP 20



OR-ZL-1611 MOC 12W

16,99
netto: 13,81,-

OR-ZL-1614 MOC 24W

25,99
netto: 21,13,-

OR-ZL-1613 MOC 18W

24,99
netto: 20,32,-

OR-ZL-1615 MOC 30W

31,99
netto: 26,01,-

Płafon BRYZA ECO LED 12W

z mikrofalowym czujnikiem ruchu

biały, 4000K, 900lm, IP66,

poliwęglan mleczny

Symbol: OR-PL-363WLPMM4

145,99
netto: 118,69,-



Płafon VIRAZON LED 15W

z czujnikiem ruchu PIR

1050lm, 4000K, IP44,

poliwęglan mleczny

Symbol: OR-PL-6064WLPMM4

81,99
netto: 66,66,-



Zasilacz do LED AC/DC IP 67



OR-ZL-1603 MOC 20W

29,99
netto: 24,38,-

OR-ZL-1605 MOC 50W

49,99
netto: 40,64,-

OR-ZL-1604 MOC 30W

32,99
netto: 26,82,-

OR-ZL-1606 MOC 70W

71,99
netto: 58,53,-



Firma ORNO POLSKA to wyłączny przedstawiciel na Polskę marek Orno, Opt, Bax oraz Ei Electronics. ORNO to wysoka jakość, innowacyjne produkty i atrakcyjne warunki współpracy

Akcesoria

Wtyczki, przedłużacze

PLASTROL

Wtyczka kątowna

rozbierna Uni-Schuko, 2p+Z Schuko, 16A, 250V
Symbol: WT-16U BIAŁY



2,59
netto: 2,11,-

Wtyczka kątowna rozbierna, 2p+Z, 16A, 250V

Symbol: WT-16 BIAŁY



**HIT
CENOWY**

2,19
netto: 1,78,-

Wtyczka kątowna

rozbierna Uni-Schuko, 2p+Z Schuko 16A, 250V
Symbol: WT-50 BIAŁY



2,99
netto: 2,43,-

Przedłużacz bębnowy warsztatowy - gumowy

PROFESSIONAL LINE, IP44, przewód 3x1mm, 25m
Symbol: PB-PRO/S/25M/3X1/H05RR-F/CZARNY



25m

118,69
netto: 96,50,-

Przedłużacz bębnowy warsztatowy - gumowy

PROFESSIONAL LINE, IP44, przewód 3x1mm, 40m
Symbol: PB-PRO/D/40M/3X1,5/H05RR-F/CZARNY



40m

203,59
netto: 165,52,-

Wtyczka prosta

rozbierna Uni-Schuko, 2p+Z Schuko, 16A, 250V
Symbol: WT-40 BIAŁY



3,29
netto: 2,67,-

Przedłużacz bębnowy

STANDARD LINE, przewód 3x1mm, 25m
Symbol: PB-ST/M/25M/3X1/H05VV-F POMARAŃCZ



25m

85,89
netto: 69,83,-

Przedłużacz bębnowy

STANDARD LINE, przewód 3x1mm, 40m
Symbol: PB-ST/D/40M/3X1,5/H05VV-F POMARAŃCZ



40m

158,79
netto: 129,10,-



Firma PLASTROL to bardzo ceniony na rynku krajowym oraz zagranicznym producent wyrobów elektroinstalacyjnych. Obecnie główny asortyment to: wtyczki i gniazda oraz dzwonki domowe, puszkę instalacyjne, płytki odgałęźne, system rur i koryt elektroinstalacyjnych.

Sprzęt elektrotechniczny

Gniazda przenośne IP44

Gniazdo potrójne Ursus 3x 2P+Z 230V, IP44

Symbol: 9002265

50,⁹⁹
netto: 41,46,-



**HIT
CENOWY**

Gniazdo podwójne - listwa Ursus

2x 2P+Z 230V, IP44
Symbol: 9002259DL


24,⁹⁹
netto: 20,32,-



Gniazdo potrójne - listwa Ursus

3x 2P+Z 230V, IP44
Symbol: 9002259TL

32,⁹⁹
netto: 26,82,-



Gniazdo poczwórne - listwa Ursus

4x 2P+Z 230V, IP44
Symbol: 9002259CL

40,⁹⁹
netto: 33,33,-



Rozdzielnice

Rozdzielnica Karwia CEE

z wyłącznikiem



16A 5P, wyl 0-1
Symbol: RK01165

57,⁹⁹
netto: 47,15,-

16A 5P, wyl L-O-P
Symbol: RKLP165

69,⁹⁹
netto: 56,90,-

32A 5P, wyl 0-1
Symbol: RK01325

72,⁹⁹
netto: 59,34,-

32A 5P, wyl L-O-P
Symbol: RKLP325

85,⁹⁹
netto: 69,91,-

Rozdzielnica Karwia CEE+GW

z wyłącznikiem



16A 5P, wyl 0-1, 1x GW
Symbol: RK01165-1

72,⁹⁹
netto: 59,34,-

16A 5P, wyl L-O-P, 1x GW
Symbol: RKLP165-1

83,⁹⁹
netto: 68,28,-

32A 5P, wyl 0-1, 1x GW
Symbol: RK01325-1

85,⁹⁹
netto: 69,91,-

32A 5P, wyl L-O-P, 1x GW
Symbol: RKLP325-1

101,⁹⁹
netto: 82,92,-

Rozdzielnica Karwia CEE+2xGW

z wyłącznikiem



16A 5P, wyl 0-1, 2x GW
Symbol: RK01165-2

85,⁹⁹
netto: 69,91,-

16A 5P, wyl L-O-P, 2x GW
Symbol: RKLP165-2

90,⁹⁹
netto: 73,98,-

32A 5P, wyl 0-1, 2x GW
Symbol: RK01325-2

103,⁹⁹
netto: 84,54,-

32A 5P, wyl L-O-P, 2x GW
Symbol: RKLP325-2

116,⁹⁹
netto: 95,11,-



AEP specjalizuje się w produkcji i sprzedaży m.in. osprzętu jednofazowego gumy/elastomeru i rozdzielnic.

Osprzęt elektroinstalacyjny

Seria VENA, Seria BRYZA, Seria VENA 2

KOS
ELEKTRO SYSTEM

Seria VENA

Łącznik pojedynczy z klawiszem,
bez ramki, kolor biały
Symbol: 510411



11,19
netto: 9,10,-

Seria VENA:

Gniazdo poj. z uziemieniem,
z przesłoną torów prądowych,
bez ramki, kolor biały
Symbol: 510434




HIT
CENOWY

10,99
netto: 8,93,-

Seria VENA


Łącznik pojedynczy z klawiszem,
bez ramki, kolor aluminium
Symbol: 514011



14,99
netto: 12,19,-

Seria VENA


Łącznik świecznikowy z klawiszem,
bez ramki, kolor biały
Symbol: 510415



13,49
netto: 10,97,-

Seria VENA

Łącznik świecznikowy z klawiszem,
bez ramki, kolor aluminium
Symbol: 514015



16,69
netto: 13,57,-

Seria VENA

Gniazdo poj. z uziemieniem, z przesłoną torów
prądowych, bez ramki, kolor aluminium
Symbol: 514034



15,59
netto: 12,67,-

Seria BRYZA

Łącznik pojedynczy;
IP54, kolor szary
Symbol: 180001



NOWOŚĆ

8,59
netto: 6,98,-

Seria VENA 2

Ramka 1x, kolor biały
Symbol: 520481



NOWOŚĆ

2,59
netto: 2,11,-

Seria BRYZA

Gniazdo podwójne poziome,
IP54, szare, klapka dymna.
Symbol: 180036



NOWOŚĆ

14,69
netto: 11,94,-

Seria VENA 2

Ramka 1x, kolor kolor aluminium
Symbol: 524081



NOWOŚĆ

6,09
netto: 4,95,-



Firma Kos Elektro System proponuje wysokiej jakości, ładny osprzęt z innowacyjnymi rozwiązaniami dla budownictwa mieszkaniowego, hoteli, urzędów.

Oświetlenie

Oprawy, źródła światła

rabalux®

Spot Aria E-14 1x15W czarny matowy

Symbol: 5958

39,99

netto: 32,51,-



**HIT
CENOWY**

Półplafon Soley

E27 1x60 IP20, 300mm

biały- przez

Symbol: 1817

13,99

netto: 11,37,-



Spot Aria

E-14 2x15W czarny matowy

Symbol: 5959

80,99

netto: 65,85,-



Spot Aria

E-14 3x40W czarny matowy

Symbol: 5960

126,99

netto: 103,24,-



Spot Aria

E-14 4x40W czarny matowy

Symbol: 5961

161,99

netto: 131,70,-



Spot Karen LED

2x4W chrom, antracyt

Symbol: 6513

66,99

netto: 54,46,-



Lampka ceramiczna Ariel

E14/40W biała

Symbol: 4901

27,99

netto: 22,72,-



Lampa wisząca

Dorothea

E27/1x60W czarny mat

Symbol: 7776

118,99

netto: 96,74,-



Spot Karen LED

3x4W chrom, antracyt

Symbol: 6514

94,99

netto: 77,23,-



Lampka ceramiczna Ariel

E14/40W pomarańczowa

Symbol: 4904

27,99

netto: 22,72,-



Marka RÁBALUX jest synonimem pewności działania i optymalnego stosunku ceny do jakości nie tylko w zakresie lamp, przeznaczonych do użytku domowego, ale także klasycznych i energooszczędnych źródeł światła.

Zasilanie

Baterie, akumulatory, akcesoria

GP Batteries

Akumulatory niklowo-wodorkowe

GP ReCyko+Pro

gotowy do użycia (wstępnie naładowany),
duża żywotność do 1500 cykli ładowania,
niski poziom samorozładowania,
zachowuje do 70% energii
po 5 latach od naładowania
minimalna pojemność - 2000 mAh,
800 mAh,

AA 1.2V; min. 2000mAh
Symbol: 210AAHCBN-GB4

AAA 1.2V; min. 800mAh
Symbol: 85AAAHCBN-GB4



Bateria alkaliczna GP Super

AA / LR6; 1.5V

blister 8 szt.

Symbol: 15A-U8

AAA / LR03; 1.5V

blister 8 szt.

Symbol: 24A-U8



Bateria alkaliczna GP ULTRA


AA / LR6; 1.5V

Symbol: 15AU-U4 Minionki

AAA / LR03; 1.5V

Symbol: 24AU-U4 Minionki

5,96
netto: 4,85,-



Latarka ręczna GP Discovery

korpus z aluminium i gumy
2 x AA (w komplecie 2 x 15AU)
Symbol: LOE102AU-UC2

54,59
netto: 44,38,-



Ładowarka PB420

do NiMH, AAA / AA; zaw. 4 x 250AAHCN
Symbol: PB420 GS250N-GB4

51,49
netto: 41,86,-



Bezprzewodowa lampa LED

Safeguard RF2

czarna - Symbol: LSS2B-B1
szara - Symbol: LSS2G-B1

99,99
netto: 81,29,-

CECHY PRODUKTU lamp SAFEGUARD:

- Lampa bezpieczeństwa LED
- Bezprzewodowa, łatwa instalacja (w zestawie pręt montażowy i zaciski)
- Regulacja wiązki światła w pionie i poziomie
- Pasywny czujnik podczerwieni PIR
- Regulowany kąt widzenia czujnika
- Do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Dolączone 4 baterie alkaliczne
GP15AU Ultra Alkaline



Multiładowarka USB

(5 x USB, 1 x USB-C; max 6A)
w zestawie przewód sieciowy
Symbol: U601GS-B1

103,99
netto: 84,54,-



GP BATTERY jest jednym z największych światowych dostawców baterii i akumulatorów. Produkty charakteryzują się innowacyjnymi rozwiązaniami o najwyższej wydajności. Więcej informacji na: pl.gpbatteries.com



ELEKTRO OMEGA S.A.

40-156 Katowice, Al. W. Korfantego 125 A
tel. 32 256 02 36
biuro@elektroomega.pl
www.elektroomega.pl

Hurtownie elektryczne blisko Ciebie:

ALFA-BIS

55-200 Olawa, ul. 11 Listopada 23A/1A
tel. 71 303 44 76
www.alfabis.com.pl

ALKAN

51-314 Wrocław, ul. Gorlicka 40
tel. 71 788 99 02
www.alkan.pl

ALKAN oddział

54-433 Wrocław, ul. Nowodworska 17
tel. 71 349 87 61
www.alkan.pl

APIN

07-202 Wyszów, ul. Stanisława Moniuszki 8
tel. 29 742 50 66
www.apin.waw.pl

ART-ELEKTRO oddział Bytom

41-902 Bytom, ul. Kędzierzyńska 17
tel. 32 320 00 35
www.artelektro.pl

ART-ELEKTRO oddział Milicz

56-300 Milicz, ul. Wojska Polskiego 21B
tel. 607 073 577
www.artelektro.pl

BEKAZET oddział 1

70-786 Szczecin, ul. Maciejowska 36bce
tel. 91 462 62 65
www.bekazet.pl

BEKAZET oddział 2

70-603 Szczecin, ul. Bytomska 3-6
tel. 91 462 43 83
www.bekazet.pl

BŁYSK

97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Ks. Popiełuszki 44A
tel. 44 724 78 52, fax 44 724 92 75
www.blysk-hurt.com.pl

CENTRUM TECHNICZNE

44-190 Knurów, ul. Jęczyńska 4
tel. 600 150 297
www.centrumtechniczne24.pl

DOK-MEL

70-772 Szczecin
ul. Gryfińska 104
tel. 91/813 72 53

DUX

62-700 Turek, ul. Kolska Szosa 28
tel. 63 278 18 57
www.dux.net.pl

ELECTRIC

80-953 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 481
tel. 58 344 73 54, fax 58 345 21 63
www.electric.pl

ELECTROCONTACT

91-083 Łódź, ul. Kasprzaka 6
tel. 42 611 09 66
www.electrocontact.pl

ELEKTRA

41-800 Zabrze, ul. Rostka 1
tel. 32 271 75 53, tel. 32 278 54 26
www.elektra.net.pl

ELEKTRO-CENTRUM

75-211 Koszalin, ul. Bohaterów Warszawy 4
tel. 94 340 44 44, tel. 609 919 005
www.elektro-centrum.pl

ELEKTROHURT

55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 29
tel. 71 311 26 49, tel. 71 711 24 01
www.elektrohurt.pl

ELEKTRO-MAD

42-400 Zawiercie, ul. Żabia 19e
tel. 32 670 90 38, tel. 32 670 90 39
tel. 48 603 359 360
www.elektromad.pl

ELEKTROSTAN

85-858 Bydgoszcz
ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 1
tel. kom. 507 023 475
www.elektrostan.bydgoszcz.pl

ELEKTRO-SYSTEM

62-100 Wągrowiec, ul. Kcyńska 20
tel. 67 268 54 25, fax. 67 268 19 91
www.elektrosystem.net

ELEKTRYK

42-100 Kłobuck, ul. Częstochowska 24
tel. 34 317 17 18
www.hurtowniaelektryk.pl

ELMIX

44-280 Rydułtowy, ul. Bema 18
tel. 32 457 51 84, fax. 32 453 13 45
www.elmix-rydułtowy.pl

EL-SUR

67-300 Szprotawa, ul. Kolejowa 15
tel. 68 355 41 05
www.el-sur.pl

ELTOM

80-209 Chwaszczyno
ul. Oliwska 90
tel. 508 994 798

ELTRIM

58-150 Strzegom, ul. Kościuszki 36 B
tel./fax 74 855 56 04, tel. kom. 695 398 081
www.eltrim.hb.pl

EUROKABEL-PROREM

27-200 Starachowice, ul. Kościelna 98A
tel./fax 41 274 02 74
www.eurokabel.com.pl

GRAP

64-100 Leszno, ul. Narutowicza 65
tel. 65 529 71 07, fax 65 529 99 82
www.grap.pl

J&M ELECTRIC

09-402 Płock, ul. Kostrogaj 5A
tel. 24 365 55 70
www.jmelectric.pl

K&M ELEKTRO

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 95
tel./fax 32 745 20 05
www.kmelektro.pl

KURCZOBA

91-072 Łódź, ul. Legionów 91
tel./fax 42 633 33 88
www.kurczoba.pl

LEŚNIEWSKI

63-900 Rawicz, ul. Saperska 2a
tel. 601 884 840
www.lighthome.pl

LIKO

60-116 Poznań, ul. Czechosłowacka 185
tel. 503 036 024
www.liko.net.pl

MAGELEKTRO

61-371 Poznań, ul. Romana Maya 1/2
tel. 511 511 922
www.magelektro.pl

MAXIMA Małgorzata Mielczarek

46-100 Namysłów ul. Oławska 15
tel.: 601513371

MESKON

40-389 Katowice
ul. Ks. mjr Karola Woźniaka 5
tel. 32 352 59 04
www.meskon.pl

Hurtownia Elektryczna ALINA MIELCAREK

63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wspólna 6
tel. 62 735 24 63, fax 62 735 92 81
www.iwspolna.com

POLKON

59-220 Legnica, ul. Kilińskiego 2
tel. 76 724 09 43
www.polkon.eu

Hurtownia Elektryczna PORTOWA

82-200 Malbork Al. Wojska Polskiego 497
tel. 55 272 39 00, fax 55 272 69 39
www.hurtowniaportowa.pl

PRADOS

76-200 Ślupsk, ul. Jaracza 10
tel. 59 848 11 98
www.prados.co

ROAD

58-200 Dzierżoniów, ul. Kopernika 11
tel. 74 832 31 15, tel. 74 645 61 16

Hurtownia Elektryczna MACIEJ RUSOWICZ

30-717 Kraków, ul. Koszykarska 14
tel. 12 656 06 20, fax 12 259 79 40,
www.rusowicz.pl

PHU AW SKONIECZNI

96-500 Sochaczew, ul. Warszawską 2
tel./fax 46 862 95 40
www.skoniczni.pl

SORPLEX

42-202 Częstochowa, ul. Sabinowska 131
tel./fax 34 371 00 55
www.sorplex.com.pl

TOMAK oddział Żarki

42-310 Żarki, ul. Żwirki i Wigury 13
tel. 34/314 81 49
www.tomak.pl

TOMAK oddział Myszków

42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 9A
tel. 34/313 37 55
www.tomak.pl

UNIPOL

42-530 Dąbrowa Górnicza,
ul. Majewskiego 312, tel. 32 260 43 38
www.pphunipol.pl

ZAP

50-351 Wrocław, ul. Św. Wincentego 8/1A
tel. 733 333 514
www.zap.wroclaw.pl

Hurtownia najbliższej Ciebie zaprasza: